LA PALOMA MENSAJERA

G.J.D.Mingelen - Holanda - 1924
Traducción del holandés - Néstor Diego

PREFACIO

Este trabajo está destinado a aquellos que quieren convertirse en colombófilos, o que se han convertido recientemente.

El entusiasta experimentado encontrará relativamente poco nuevo en él.

Cuestiones complicadas como las relacionadas con la consanguinidad o la orientación solo pueden describirse concisamente en este libro.

Del mismo modo, solo de manera muy concisa se puede decir algo sobre las enfermedades.

Así como diferentes caminos conducen a Roma, diferentes métodos también conducen a buenos resultados en colombofilia.

Al adherirse a las reglas básicas dadas en este libro, el joven entusiasta estará protegido en gran medida de las primeras decepciones que inevitablemente conlleva el deporte.

Solo cuando uno se ha vuelto un poco más rico en experiencia puede lidiar con sus palomas de una manera más personal y aplicar sus propios conocimientos para mantener y criar palomas de carreras.

Se recomienda dirigirse al autor para cualquier comentario de entusiastas experimentados, así como para las comunicaciones de los jóvenes, quienes han buscado sin éxito esto o aquello en el libro.

En la medida en que se ajuste al marco de este folleto, esto se tendrá en cuenta en cualquier reimpresión.

INTRODUCCIÓN

Se ha aceptado generalmente desde Darwin que las especies de palomas domesticadas, por muy diferentes en forma y plumaje que sean, descienden de la paloma de las rocas o Columba livia.

No es posible decir con certeza cual fue la línea de desarrollo desde la paloma de las rocas hasta la paloma mensajera.

Hay varias teorías sobre esto.

Sin embargo, si no hay certeza absoluta sobre la llegada de la paloma mensajera, es cierto que se originó en Bélgica a principios del siglo XIX.

Todas las palomas de carreras actuales descienden de la paloma de carrera belga, aunque la raza ha mejorado considerablemente y se ha distorsionado a lo largo de un siglo.

Originalmente habían dos tipos principales muy distintos, la paloma de carrera de Lieja (pico corto) y la paloma de carrera de Amberes (pico largo).



La primera especie mencionada se caracterizó por un desarrollo lento, pero también tuvo una gran resistencia una vez que creció.

La paloma de Amberes habría alcanzado su plena madurez antes y se distinguió en distancias cortas y medias por un vuelo muy rápido.

Hoy en día, el cruce eficaz de las razas de Amberes y Lieja ha logrado combinar un desarrollo más rápido con una mayor resistencia.

Las primeras carreras tuvieron lugar entre 1.811 y 1.820.

Los vuelos fueron generalmente de una distancia moderada

Distancias de hasta 500 kms han contado como el máximo por años.

Hoy en día, 750 - 900 kms se considera una distancia a recorrer con certeza.

Algunos vuelos se organizan a distancias mayores, de 1.000 a 1.600 kms pero el número de palomas que se pierden es muy grande.

Especialmente si el clima no coopera.

¡Los vuelos desde Roma, Ajaccio, Madrid se han convertido casi sin excepción en un fracaso!

Se dice que esto no se debe tanto a la gran distancia como a las dificultades del terreno (altas cadenas montañosas) que las palomas tienen que superar.

Entre las décadas de 1.840 y 1.850 vino la gran mejora de la paloma mensajera.

En nuestro país, Holanda, la paloma mensajera se conoció alrededor de 1.840.

Aquí y allá, la gente solía tener algunas palomas de carreras, pero no se trataba de un deporte de palomas entonces.

Las asociaciones más antiguas de entusiastas de las palomas mensajeras cuentan alrededor de ochenta años, incluida la asociación «La Colombe» en Maastricht, Holanda, fundada en 1844.

Con el pasatiempo de las palomas de carreras, la organización deportiva ha sido tomada y llevada a una mayor perfección.

Se han inventado todo tipo de herramientas e instrumentos ingeniosos para encestar, llevar,

y detectar palomas.

En Bélgica, al comienzo del pasatiempo, las palomas se transportaban a pie hasta el lugar de liberación, también se transportaron en cestas en la parte posterior de carretas, y a veces estaban en la carretera durante días, hoy el transporte en tren ha tomado proporciones considerables.

Y aún no ha finalizado la opción del transporte.

Ya se han realizado pruebas con el transporte por avión, pruebas que han sido satisfactorias.

EL PALOMAR

Antes de comenzar a mantener palomas mensajeras, debe asegurar el alojamiento adecuado de sus aves.

Entonces, uno tiene que establecer un palomar.

La ubicación y el tamaño del mismo dependen de la situación local.

Puedes colocar tu palomar en el ático o en el jardín.

Ambos tipos de palomares tienen sus ventajas y desventajas.

La ventaja de un desván en el ático es que es alto y, a menudo, ofrece un escape libre.

Esto puede ser de particular importancia cuando regresan las aves, ya que las palomas caen directamente en la entrada.

En un palomar de jardín quieren posarse en un techo cercano y quedarse, lo que significa que pierden algunos momentos preciosos para el aficionado y, a veces, pierden el premio.

Un palomar en el ático también tiene la ventaja de que está protegido y es cálido en invierno.

Sin embargo, tiene la desventaja de que uno siempre debe ir al ático para ver sus palomas, y que hace un calor tropical en los calurosos días de verano.

Un palomar en el jardín generalmente permite tener una vista de las palomas desde la sala de estar y así poder observar constantemente las actividades de las aves.

Si uno puede construir un palomar de jardín con cierta altura, une las ventajas de ambos tipos de palomares de esta manera.

El tamaño del palomar depende de la cantidad de palomas que desee mantener en él.

En general se puede decir que las palomas no deben tener ni mucho ni poco espacio para moverse.

Por lo tanto, es difícil especificar la longitud y el ancho, pero la altura es diferente.

Bajo ninguna circunstancia se debe elevar demasiado el techo.

La altura de un hombre, para que pueda alcanzar el techo con las manos, es suficiente.

Esto le da la ventaja de que puede agarrar fácilmente las palomas al regresar a casa de una carrera.

El mejor lugar de un palomar es el sur o el sudeste, para que el sol brille abundantemente.

El norte no es preferible, porque no puede darle el sol y el palomar puede humedecerse.

Además, hace mucho frío en invierno; un problema que también ocurre en los palomares ubicados en el noreste y el este.

El oeste y el suroeste son los rincones de lluvia en nuestras regiones y, por lo tanto, no son recomendables.

Mientras tanto, a veces uno tiene que remar con los remos que tiene y colocar el palomar donde sea posible.

En este caso, se garantiza que los palomares se puedan cerrar correctamente en invierno, y con lluvia continua, para combatir el frío y la humedad.

Además, es importante que pueda cerrar bien los palomares de jardín, para excluir visitantes no invitados.

El palomar generalmente está cerrado en la parte delantera con enrejado o malla.

La malla tiene la ventaja de que uno puede ver a sus palomas sin ser molestadas.

Sin embargo, al poner la malla, se debe tener cuidado, para garantizar que las mallas no sean demasiado grandes, para evitar que las palomas metan la cabeza y se asfixien a veces.

Un palomar de jardín no se coloca directamente en el suelo, sino al menos medio metro por encima de él.

Si no se puede hacer eso, se debe hacer la base de cemento, en vista de la humedad del suelo.

El piso está rociado con una gruesa capa de arena, preferiblemente de río, o arena lavada.

Las paredes están encaladas con cal, que contiene una solución de creolina al 5 por ciento.

También puede poner aceite para reemplazar la creolina.

La cal se puede hacer con suero de leche; eso impide la liberación de polvo.

Las uniones y grietas se lubrican cuidadosamente con esta mezcla, de modo que las alimañas no se puedan ocultar.

La limpieza del palomar, que debe limpiarse todos los días, es el medio para evitar enfermedades y alimañas.

Al igual que el palomar en sí, las casas de cría también están encaladas.

Ahora queremos mostrar el diseño de un palomar, cuyo plano de planta se muestra aquí.

El palomar está dividido en tres partes, dos secciones de igual tamaño, con un pasillo en el medio.

Estas tres divisiones están separadas entre sí por enrejado o malla.

La entrada al palomar es la puerta (c), a través de la cual se ingresa al pasillo intermedio (b).

Las dos puertas (d) respectivamente proporcionan acceso a los dos departamentos principales.

Al final del pasillo intermedio está la entrada de las palomas (a).

Las palomas pueden ir del pasillo tanto al local izquierdo como al derecho.

De nuevo, es posible colocar puertas en ellos, por lo que cada una de las divisiones puede cerrarse.

Las casas se instalan a lo largo de las paredes, preferiblemente en el suelo.

Es aconsejable colocar las casas de reproducción (e) sin fijar a lo largo de las paredes, para que puedan retirarse del palomar en otoño.



En primer lugar, esta es la forma de evitar la puesta de huevos y la eclosión en otoño e invierno y, en segundo lugar, poder limpiar a fondo las casas de cría.

Las casas de cría deben ser tan grandes que se puedan colocar dos nidales en ellas, ya que sucede más de una vez que las palomas mensajeras vuelven a tener huevos antes de que las crías puedan abandonar el nido.

Un palomar con dos secciones tiene la ventaja de que al separar los sexos, los machos y las hembras se pueden colocar por separado en una sección.

Si uno no necesita un local durante la temporada de reproducción, es excelente para las palomas jóvenes, que ya no necesitan ser alimentadas por las viejas.

Este departamento se convierte así en una guardería.

Las palomas jóvenes pueden permanecer allí más tranquilas que en medio de las viejas, las cuales a menudo las pican y golpean con las alas.

El plano de planta, como lo hemos dado, se puede usar tanto para un ático como para un altillo en el jardín.

En un palomar de jardín, tendrá que hacer la entrada desde la parte posterior, y un pasillo entre los dos locales.

El diseño de la entrada de las palomas no es igual en todas partes.

La entrada sobresale del palomar.

Desde un lado, la entrada se parece al boceto siguiente:



La tabla de aterrizaje (a) es tan grande como lo es la ventana (d-e).

Ella puede ser recogida y cerrar completamente la entrada.

Esto es muy recomendable para el cierre nocturno.

La línea punteada (b) muestra las varillas oscilantes.

Las varillas son alambres de metal que cuelgan libremente en las bisagras y aproximadamente de 6 a 7 cms están separados una de otra, para que la paloma pueda pasar fácilmente la cabeza y el cuello entre dos varillas.

Hoy en día, hay muy buenas varillas de aluminio en el mercado.

Se pone un tope (c) delante de las varillas, para evitar que la paloma pase de adentro hacia afuera.

Después de todo, las varillas se topan con la barra.

Cuando la paloma entra desde afuera, empuja las varillas hacia adelante con los hombros, que finalmente caen detrás de ella.

La paloma es atrapada.

En la abertura (d-e) también se puede poner una puerta, por lo que la paloma queda bloqueada en el espacio entre las varillas y el tope (c).

Es cierto que es fácil atrapar una paloma que ha regresado a casa del vuelo, pero este sistema tiene la desventaja de que las palomas a veces se quedan frente a las varillas y no se atreven a entrar.

La llegada de las palomas se basa en gran medida en la forma en que trata a sus aves.

Un sujeto después del vuelo también es más tímido y asustado que otro.

El boceto dado aquí para la entrada es extremadamente simple.

La mayoría de ellos son más complicados en el diseño, por lo que las varillas se pueden levantar o bajar en su totalidad desde la parte posterior del palomar, según sea necesario.

En varios palomares, se han instalado timbres eléctricos para informar del regreso de las palomas.

En el local, uno debe instalar una tarima para soportar los casilleros.

Los casilleros sobre esta tarima no deben ser mayores de 24 cms de ancho y de alto y 18 cms de profundidad.

No los haga más grandes, ya que solo se permite una paloma, y no se pueden usar como criaderos o sitios de lucha.

Mejor que con los posaderos de triángulos, las palomas en el casillero están protegidas contra las deyecciones.

Y además, los posaderos forman un refugio seguro para las palomas jóvenes, si no hay un departamento separado disponible para ellos.

Si ahora se asegura un buen bebedero para beber y un comedero, entonces el local está listo para recibir las palomas.

¿CÓMO POBLAR MI PALOMAR?

Comprar palomas mensajeras es una cuestión de confianza.

Por lo tanto, uno debe recurrir a un entusiasta confiable, que está dispuesto a presentar registros de vuelo y pruebas de descendencia.

A veces también es bueno ir a una venta pública del palomar de un aficionado, que dejará el deporte o convertirá una parte de su propiedad en efectivo.

Nunca se debe imaginar que se puede obtener un buen material en palomas a bajo precio.

Tienes que pagar por ello.

Por supuesto, uno puede hacerlo con moderación y de acuerdo con su capacidad financiera.

Hay que tener en cuenta que por cuatro sujetos buenos tienen más de diez malos.

No es la cantidad sino la calidad lo que decide el valor de un palomar.

La mejor manera, pero también la más cara, de adquirir palomas es comprar algunas parejas reproductoras de buena raza.

Es mejor comprar una pareja reproductora, es decir un macho y una hembra, que han demostrado haber producido buenos jóvenes, y luego poner el macho la hembra juntos en su propio palomar.

Si uno ha comprado algunas parejas reproductoras, entonces déjelas producir uno o dos pares de crías y con esa primera cría comienza a practicar el deporte.

El primer año en particular debe ser cuidadoso y no esperar demasiado.

Las parejas reproductoras se mantienen en casa y no huyen.

Si uno quiere tener más palomas de inmediato en el palomar sin tener que comprar ninguna pareja de cría valiosa, entonces todavía puede comprar algunas palomas jóvenes de buena raza.

También puede comprar solo palomas jóvenes.

Estas palomas jóvenes preferiblemente no deberían haber salido a volar aún en su palomar de nacimiento, pero aún así podrían comer solas.

Si uno quiere instalarse de manera muy económica, puede comenzar comprando parejas de palomas comunes, pero de un tipo que también son buenas criadoras.

Varios buenos entusiastas están hoy en día dispuestos a vender huevos para incubar.

Luego compra algunos huevos para incubar, los coloca debajo de las palomas comunes, cuyos huevos se quitan, y les permiten criar las palomas mensajeras.

Si se han recogido de esta manera diez o doce crías de buena raza, se eliminan las palomas comunes.

En general, debe tenerse en cuenta aquí: los huevos siempre se ponen a palomas que han puesto al mismo tiempo o unos días antes.

El límite para esto es de tres, cuatro días, de lo contrario tienen la posibilidad de que las palomas huyan de los huevos antes de que nazcan.

Sin embargo, si los huevos se colocan debajo de palomas que han puesto más tarde, no podrán criar a las crías por falta de papilla.

Las palomas que no han incubado durante al menos de doce a catorce días en el momento en que los huevos eclosionan no tienen papilla.

Las palomas jóvenes que se traspasan a otras parejas, se colocan debajo de palomas con

pichones de la misma edad o (si no es posible) con crías más pequeñas.

Nunca a palomas que ya tienen crías mayores.

Las palomas aceptan a los jóvenes como su propia descendencia sin mucha objeción, si se colocan preferiblemente en el nido en la oscuridad, o en un momento en que las palomas están ausentes.

Si uno tiene los medios suficientes, puede permitirse el lujo de hacerse cargo de un palomar completo de palomas de carreras, o al menos la mayor parte de un cultivo de palomas.

Para entusiastas experimentados, que tuvieron que despedirse temporalmente del deporte, esto es aconsejable, pero para los jóvenes entusiastas, sin mucha experiencia, es mejor comenzar un poco más a lo pequeño.

Así aprenden haciendo.

Además, uno no debe ser demasiado impaciente y no querer sobresalir ya durante el primer año en las carreras.

Los éxitos de hoy en el deporte de las palomas no son tan fáciles de lograr

Un buen entusiasta cuenta con todo lo que puede ser importante.

Mantiene un libro de estudio de sus palomas, registra los resultados del vuelo, al tiempo que mantiene un registro de las circunstancias (clima, viento, etc.) bajo las cuales se obtuvieron.

LOS COLORES DE LAS PALOMAS

El joven colombófilo aún no está actualizado con la indicación del color de las palomas.

No es arte, pero hay que saberlo.

Cuando uno escucha un "escamado o un "rojo" como un entusiasta joven e inexperto, usted no sabe por lo general lo que eso significa.

Por lo tanto, queremos presentar aquí algunas de las indicaciones de color más importantes.

Uno habla de un escamado o un rojo cuando se pueden ver escamas más oscuras en las alas de las palomas.

Es por eso que las palomas escamadas también se llaman empedradas azul o roja.

Las palomas azules tienen un dibujo de ala uniforme con solo las dos bandas cruzadas oscuras.

No tienen plumas rojas.

El llamado bayo, un color intermedio entre azul y rojo.

Además, uno tiene el color Isabel (cierto tipo de amarillo, que, sin embargo, es raro).

Las palomas de varios colores, grises, negras y blancas son más fáciles de distinguir.

Con algunas también se habla de pinto o bariole.

Un azul pluma blanca es un azul que tiene una o más plumas blancas en el ala.

Además, se habla de escamados oscuros o negros, lo cual es el correcto, porque el color básico de la paloma es el negro.

Sin embargo, más clara que una descripción es una imagen y es por eso que hemos indicado el color entre las diversas ilustraciones de palomas que se encuentran en este folleto.

El dibujo de color más común es azul, escamado, bayo y rojo.

La opinión de que las palomas coloridas, y generalmente de color claro, serían inferiores, ha sido abandonada hace mucho tiempo.



EL AQUERENCIAMIENTO

No es fácil perder los jóvenes nacidos en el palomar.

Las palomas jóvenes pueden deambular tranquilas.

Por lo general, han tenido tiempo de ver cuidadosamente el entorno del palomar.

Para promover esto, puede ponerlos en la entrada cerrada por un tiempo y dejarlos reposar tranquilos durante una hora.

Hay que asegurarse especialmente de que las palomas viejas no puedan perturbarlas o asustarlas.

Finalmente están tan seguros que se aventuran por su propia voluntad.

Si ahora se asegura de que no están asustados, y de repente se elevan en el aire, las palomas jóvenes volarán afuera con las viejas, y regresarán después de algunas vueltas.

A veces sucede que una paloma joven huye y permanece alejada del palomar durante unos días.

De repente se la vuelve a ver.

Esto es a menudo una buena señal.

Aún así, algunas palomas jóvenes se pierden de esta manera.

La ubicación de un palomar es más favorable que la de otro.

Casi todos los colombófilos a veces pierden una paloma joven del palomar, una excepción que es casi la regla en otro.

Las palomas jóvenes nacidas en un palomar diferente, pero que aún no han volado, se aquerencian tan fácilmente como las nacidas en el palomar.

Cuando el pichón muestra que se siente como en casa en el nuevo palomar, simplemente se le permite salir por iniciativa propia.

Si uno tiene un palomar separado para palomas jóvenes, irá bien con las demás.

Si uno tiene todas sus palomas en un palomar, y uno está acostumbrado a que salgan fuera por la mañana para alimentarse, uno hace bien en mantener adentro a los recién llegados.

Están mejor en el transcurso del día, cuando termina la primera deriva voladora de su propio acuerdo, abandona con calma el local y primero deambula un poco antes de subir al aire.

Es más difícil aquerenciar palomas viejas.

Por lo general, las palomas que se van a aquerenciar se casan con las nativas.

Sin embargo, si se ha comprado una pareja reproductora, esta se mantendrá prisionera durante mucho tiempo hasta que se haya criado el número deseado de crías y los huevos se acerquen nuevamente.

Las palomas que se van a aquerenciar se liberan preferiblemente por primera vez al anochecer y en clima lluvioso.

El primer impulso de vuelo se queda con ellos.

En general, el momento en que la hembra debe poner su segundo huevo se considera el más favorable para su liberación.

Con el macho, esto es cuando constantemente caza la hembra al nido.

Al hacerlo, muestra tanto celo que no se da tiempo para subir al aire.

Si uno ha comprado las palomas con garantía, también pueden ser liberadas antes.

Por lo general, volarán de regreso al antiguo palomar, pero cuando hayan sido traídas de regreso varias veces, comprenderán que su hogar ha sido trasladado, y que están regresando por sí mismos.

Esto se promueve aún más si el antiguo propietario las aleja de la antigua morada.

Si las palomas provienen de una ubicación distante, a veces es difícil conducirlas de un lado a otro.

Por lo general, permanecerán en la nueva casa después de que hayan sido devueltos una vez.

Pero hay tercos entre las palomas y entre la gente.

En general, se supone que las mejores palomas son fácilmente aquerenciadas, pero no estamos de acuerdo con eso en todos los casos.

Algunas palomas muestran tal adherencia al antiguo palomar que, aunque conocen el nuevo palomar, prefieren deambular por el palomar viejo, y gradualmente se vuelven salvajes.

Si uno tiene un palomar de jardín, y si hay un pequeño césped disponible en él, uno puede colocar las palomas regularmente unas semanas antes de que se liberen en una jaula especialmente hecha, o en jaulas compradas, en ese césped, para que puedan familiarizarse con el entorno inmediato.

Cuando se liberan las palomas, en la mayoría de los casos primero se quedan en el césped y permanecen allí por un tiempo antes de subir al aire.

Finalmente, el colombófilo siempre debe mostrar la máxima calma durante la salida, y evitar todo lo que asusta a las palomas.

No consideramos que se recomienden herramientas como el recorte, el afeitado (es decir, cortar las barbas de las plumas de vuelo) y el uso de aglomerantes.

La retirada de la pluma de batalla se debe rechazar en toda circunstancia.

EL ACOPLAMIENTO

Emparejar o acoplar las palomas requiere el conocimiento de las aves.

Como el joven colombófilo, por regla general, aún no lo posee, hace bien en seguir las instrucciones de aquellos a quienes compró sus palomas.

Las parejas reproductoras se mantienen juntas y, en particular, aquellas parejas que muestran que sus crías salen buenas.

En general, las palomas deben reunirse con características complementarias.

Tanto mental como físicamente.

Uno puede cometer errores físicos con palomas voladoras que se crían relativamente fácil en la descendencia.

Las palomas con un esternón torcido pueden ser excelentes corredores.

Sin embargo, no merecen ser criados con ellos, porque uno siempre mantiene un cierto porcentaje de esternón torcido en su camino, a menos que sean eliminados irrevocablemente como juveniles.

Las palomas muy grandes se combinan con medianas, no pequeñas.

Las palomas pequeñas también con tamaño mediano.

A la larga, se obtiene una variedad de cierto tamaño, o sea, ni muy grande ni muy pequeño.

Para mantener los colores fuertes, se une un escamado a un azul, un rojo a un escamado o azul, y un escamado oscuro o negro a un rojo o azul.

Plumaje oscuro con plumaje claro, etc.

Sin embargo, el color de las palomas mensajeras no tiene mucho valor a menos que se sepa que un color determinado va de la mano con buenas características de vuelo.

Para los entusiastas jóvenes, es recomendable criar con palomas no relacionadas, por lo que hay que cruzar.

Una vez que es consciente práctica y teóricamente de la reproducción, también se puede practicar la endogamia o reproducción consanguinea.

La endogamia exige un conocimiento bastante amplio de la cría y generalmente se echa a perder su raza de paloma si no se tiene.

En el caso opuesto, una endogamia bien considerada puede conducir a resultados muy notables.

Uno puede establecer ciertas cualidades en su raza y también lograr una cierta unidad de tipo en ella.

En general, se puede decir que la endogamia fuerte produce resultados menos favorables que la suave, o tal vez es más correcto, al menos con más cautela, expresar que la endogamia fuerte requiere un mayor conocimiento del cultivo que la suave.

La endogamia fuerte significa crianza de hermano y hermana, padre e hija, madre e hijo, la endogamia suave significa crianza de abuelo y nieta, en resumen, cría de individuos que no están en un grado tan cercano de parentesco.

La endogamia suave también se llama cultivo en linea.

Si se va a mejorar una raza, entonces el cruce es la única forma designada, pero si se debe preservar una raza que posee muchas propiedades deseables, se recomienda la endogamia.

No podemos decir más en esta pequeña especificación del tema, extremadamente complicado y extremadamente importante, del cultivo consanguineo.

Después de esta pequeña digresión, volvemos al título real.

Ha seleccionado las parejas que quiere unir.

El macho y la hembra se unen, y después de algunas peleas y violines, pronto parece que

ambos quieren convertirse en una pareja.

En la primavera, después de que los sexos se hayan separado por un tiempo, el amor despierta en los corazones de las palomas, eso va lo suficientemente rápido.

Sin embargo, para evitar la lucha innecesaria de los próximos esposos, es mejor colocar a los sujetos en las llamadas jaulas de acoplamiento.



La imagen muestra que los sujetos que están dentro están uno al lado del otro, pueden verse pero no se pueden alcanzar.

Después de un tiempo, los sujetos muestran que están interesados el uno en el otro y luego pueden reunirse.

Sin embargo, se trata de separar a las palomas que quieren aparearse de las demás, de lo contrario puede ser que a su ojo sea más agradable un compañero de vida diferente al que el jefe ha seleccionado para ellos.

Solo en muy pocos casos no es posible emparejar ciertas palomas juntas.

A veces, después de unas pocas horas, a veces incluso después de unos días, sale un tierno arrullo de las jaulas.

Las parejas enamoradas están muy unidas entre sí, y se acarician con los picos en las plumas de la cabeza.

Con algo de espacio para moverse, seguirán el cortejo y el apareamiento real.

LA INCUBACIÓN

Por lo general, se puede contar con que diez días después de juntar las parejas se pone el primer huevo.

El segundo sigue con un día en el medio.

Entonces comienza la incubación.

Las palomas han hecho sus nidos antes de ese momento.

Con este fin, se colocó una cacerola o plato de cría en el criadero.

Para esto es mejor usar una fuente de loza vidriada.

Es mejor que uno hecho de madera, porque se pueden formar grietas en la madera, en las que se pueden esconder las alimañas.

Los platos glaseados también se pueden limpiar a fondo con agua jabonosa caliente antes de agregar un nuevo nido

En el criadero, las personas también rocían algunos tallos de tabaco como material con el que las palomas pueden construir su nido.

Los tallos de tabaco están a la venta en fábricas de cigarros por poco dinero.

Se han acortado un poco por adelantado para que sea más fácil para las palomas.

No dar demasiado, porque las palomas tienen la peculiaridad de arrastrar más y más material a su nidal y, a veces, llenan la bandeja del nido tan alto que los huevos se caen fácilmente.

El uso de tallos de tabaco es preferible a todos los demás materiales de anidación, ya que el fuerte olor a tabaco es un medio para mantener alejadas a las alimañas.

Por lo general, el macho arrastra el material de construcción y la hembra hace el nido.

En los días en que la crianza está llegando a su fin o que ya ha terminado, se notará que el macho casi no le da a su hembra la oportunidad de abandonar el palomar, ya sea para comer, beber o volar.

Él siempre está tratando de perseguirla hasta el nido.

Esto se llama cazar al nido por el macho.

Algunos hacen eso tanto que es importante encerrarlos ocasionalmente para darle a la hembra la oportunidad de comer y beber.

También se puede alimentar a la hembra en el criadero.

El primer huevo suele ser alrededor de las seis de la tarde, el segundo entre las dos y tres.

Muy temprano en la primavera y tarde en el otoño puede ser unas horas antes.

También en invierno, pero un buen colombófilo no reproduce en esa época.

La hembra se echa en los huevos por la noche y por la mañana, hasta las diez y media, después de lo cual es relevada por el macho, que generalmente realiza esa tarea hasta las cuatro de la tarde.

Algunos machos permanecen en el nido por no más de dos o tres horas.

No todos los machos son conscientes de esto.

Al cuarto día se puede ver si está fertilizado sosteniendo el huevo a la luz; ya contiene una mancha negra desde la cual corren varios vasos sanguíneos en todas las direcciones.

Después del cuarto día pierde su transparencia y el décimo día se vuelve aún más claro de ver.

Unos días antes de la eclosión, uno puede escuchar cuidadosamente los movimientos del joven si lleva el huevo suavemente al oído.

Sin embargo, una vez que sepa que un huevo ha sido fertilizado, debe mantenerlo tranquilo debajo de las palomas.

Durante la crianza se notará que las palomas giran regularmente los huevos.

Diecisiete días después de la puesta del segundo huevo, aparecen las crías.

Los huevos fueron picados uno y dos días antes de la eclosión.

Mostraban una elevación redonda y nudosa.

Es incorrecto creer que las viejas están picando los huevos.

Esto lo hace el propio joven, que golpea la cáscara del huevo con una punta afilada del pico y busca así salir de la cáscara.

A través de este agujero lleno de grietas, el aire accede al pichón; los pulmones del animal joven se expanden y el cuerpo se despliega hasta tal punto que el huevo se rompe en dos partes.

Nace el pichón.

Más tarde, las viejas palomas retiran ambas cáscaras del criadero.

Aunque un huevo es casi dos días más tarde que el otro ambos salen casi simultáneamente.

No pasa más de medio día.

Si uno cría de palomas que se usan exclusivamente para la cría, uno puede criar dos pares de crías sin ninguna objeción.

A veces incluso tres pares.

Pero el caso es diferente si uno vuela con las palomas de las que se reproduce.

En tal caso, se recomienda que estas palomas críen solo un par de crías.

De lo contrario, se agotan demasiado.

Si una pareja así vuelve a tener huevos, son sustituidos por huevos de piedra o porcelana y las palomas pueden incubarlos con calma.

En la mayoría de los casos, se quedarán echados unos días más de lo habitual, pero luego abandonarán los huevos.

Después de unas semanas volverán a poner y el juego comenzará de nuevo.

Si no tiene huevos de porcelana o piedra, simplemente puede hervir los huevos, y luego volver a colocarlos debajo de las palomas.

Se comportarán como si nada le hubiera pasado a esos huevos.

Si desea criar más de unos pocos jóvenes, puede poner los huevos de valiosas palomas de carreras bajo otras palomas menos valiosas.

Algunos entusiastas permiten que solo un joven se críe a través de sus parejas de vuelo.

Esto tiene sus pros y sus contras.

Las palomas viejas no se cansan de alimentar y la paloma joven generalmente prospera porque obtiene toda la comida.

Pero por otro lado, en un clima algo frío, carece del calor de su compañero de nido.

Además, una pareja de vuelo fuerte y saludable puede criar dos jóvenes sin objeciones.

LAS PALOMAS JÓVENES

Las palomas jóvenes, cuando han salido del huevo, son animales indefensos, que se ven bastante desagradables con sus grandes cabezas, ojos grandes y pico incómodo.

Sus cuerpos están cubiertos con una especie de plumón del color de la yema de huevo.

Están ciegos hasta el cuarto o quinto día, luego abren los ojos.

Inicialmente se mantienen calientes por las viejas palomas.

Alternativamente, como con los huevos, la hembra o el macho están encima.

Solo cuando las crías tienen entre diez y doce días, las plumas, que pronto pueden verse

como tubos en los pequeños cuerpos, se desarrollan de tal manera que protegen suficientemente a los animales jóvenes contra el frío.

Luego, las viejas dejan su lugar en el nido durante el día.

Por la tarde y por la noche, la hembra generalmente los protege hasta que tienen tres semanas de edad.

A veces incluso más.

Las palomas deben ser anilladas alrededor del sexto día.

Uno dobla el dedo trasero de la pata hacia atrás a lo largo de la pata y trae hacia adelante los demás.

El anillo se desliza sobre ellos, hasta que se suelta el dedo trasero.

La anilla luego cae a la articulación de la pata.

Muy cuidadosamente se coloca el joven de nuevo en el nido.



Compruebe durante los primeros días que siguen si el anillo todavía está alrededor de la pata (el anillo puede salirse de él a veces, especialmente si el tobillo está delgado) e inmediatamente deje que la cría se vaya a acostar tranquila en el nido.

Tomar mucho control está muy mal.

Después de unos días, la articulación de la pata ha crecido tanto que el anillo ya no puede desprenderse.

También se puede doblar el dedo de la pata hacia delante cuando anilla, pero este método no es tan fácil como el anterior.

Si uno está con otro, uno puede sostener el pichón, y el otro poner el anillo alrededor de la pata.

El anillado no debe esperar más que el quinto, sexto o séptimo día como máximo, porque de lo contrario hay una muy buena posibilidad de que el anillo ya no se pueda deslizar sobre la pata.

Si por alguna razón no se ha podido anillar el pichón a tiempo, y se sospecha que el anillo aún pasará sobre la articulación de la pata, incluso si es difícil, se engrasará abundantemente con vaselina la pata y el anillo, eso facilita el anillado.

Si es posible, anille a tiempo.

Todas las palomas de los entusiastas organizados deben tener un anillo de pata cerrado, generalmente de aluminio.

Ese anillo es una especie de estado civil de la paloma mensajera, porque muestra su año de nacimiento, país de origen, y la organización a la que pertenece.

Por ejemplo: N-1-23-1460; N significa Holanda, 1 es el número de la organización, 23 es el año de nacimiento, y 1460 es el número de serie, con el cual se registra la paloma y esa paloma sola.

Por lo tanto, cada paloma tiene un número de serie diferente.

Los primeros tres o cuatro días los jóvenes son alimentados por las viejas exclusivamente con papilla.

Este es un líquido similar al queso que se produce en el buche a través de los tubos de las glándulas de la membrana mucosa.

La preparación de la misma ya comienza en los últimos días de la incubación.

Y eso con el macho y la hembra.

Después del cuarto día, la papilla se mezcla con granos medio digeridos.

Y al octavo día la papilla desaparece casi por completo.

Cuanto mayor es el pichon, mas comen las viejas.

Los granos prácticamente no digeridos se alimentan a los jóvenes entre dos y tres semanas.

La alimentación se lleva a cabo porque los jóvenes meten sus picos en el pico de los viejos, que luego hacen un movimiento más o menos de vomitar.

Incluso si las palomas jóvenes son casi grandes y ya comen, parecen estar contentas de ser alimentadas a través de las viejas.

Se les puede ver piando tras las viejas palomas y, rogando, extendiendo el ala sobre la parte posterior de las viejas.

A veces esto es una señal de que las palomas jóvenes se mueren de hambre.

Por eso es importante verificar regularmente si los jóvenes obtienen suficiente.

Es notable que el macho generalmente siga alimentando a las crías por más tiempo que la hembra; por cierto, cuando llega el momento, la principal preocupación es una nueva nidada.

Hemos dicho que es aconsejable colocar las casas de cría en el piso del palomar.



Las ventajas de esto son las siguientes: a medida que los jóvenes están cerca del suelo, ya salen del nido a las tres semanas, luego comienzan a buscar el grano y la alimentación de los viejos generalmente se termina antes.

Si sucede una vez que la pérdida de padre o madre, o ambos, es lamentable, los huérfanos se dejan llevar por un vecino compasivo.

Y si alguna vez hay envidia, los pequeños pronto saben a dónde ir en busca de refugio.

A las 3,5 o 4 semanas los jóvenes vuelan hasta el techo del hogar parental, en el cual y por encima del cual siempre están tranquilos y pueden deambular.

No puede suceder de esta manera que los jóvenes de 2 a 3 semanas se caigan de la casa de cría al suelo del palomar y allí las viejas les picotean y golpean.

A la edad de cinco semanas, los jóvenes, cuando uno tiene una sección separada para palomas jóvenes, son traídos a la guardería.

El beneficio de esto es que los jóvenes pueden estar más tranquilos entre ellos y alimentarse bien, sin que los viejos den demasiado.

Además, de esta manera, los viejos también se alivian más rápidamente de su agotadora y debilitante tarea de alimentar a los jóvenes.

Se recomienda poner otro nido, cuando los jóvenes tienen alrededor de catorce días de edad.

Uno hace un nido de tallos de tabaco en otra cacerola, coloca al pichón con cuidado y retira el otro plato de cría sucio.

Se debe tener cuidado de que los tallos de tabaco no estén húmedos, de lo contrario los jóvenes deben llevar el nuevo nido con el calor de su cuerpo a temperatura y secarlo.

Es por eso que los tallos de tabaco de los que está hecho el nuevo nido primero deben secarse cuidadosamente en el horno o al sol.

El segundo nido también está hecho solo de arena seca llevada a la temperatura corporal.

El plumaje de los jóvenes carece del brillo de los viejos.

Primero viene la muda de plumas brillantes en el cuello.

Las plumas de vuelo, que inicialmente son estrechas y puntiagudas, también se vuelven anchas y redondeadas en la parte superior.

Con algunos colores, incluso el dibujo del color final solo viene con la primera muda.

La paloma joven también extraña la voz de la vieja.

Ella emite un pitido.

Es por eso que las palomas jóvenes también se llaman chillonas.

Comienzan a roncarse alrededor de la novena semana y luego gradualmente obtienen su voz de paloma adulta.

En otras palabras: comienzan a madurar.

A la edad de tres meses, este proceso ha finalizado para todas las palomas.

Con el uno un poco más tarde, con el otro un poco antes de que aparezcan las características sexuales.

Los machos comienzan a cortejar a las hembras dándose la vuelta y arrastrando la cola.

Las hembras responden a estos cortejos con curvas y arrastre de cola, los llamados golpes.

Sin embargo, hay jóvenes que no muestran tendencia al sexo opuesto.

Se les permite seguir su propio camino.

Cuanto menos rápido las palomas jóvenes quieran aparearse y reproducirse, mejor.

La próxima primavera es tiempo suficiente para eso.

En el nido, por regla general, se puede observar la distinción entre el macho y la hembra: cuando uno llega al nido, una de las palomas se levanta y comienza a soplar y batir con el pico.

Esa es el macho.

Las palomas jóvenes nacidas en julio y agosto generalmente se llaman crías tardías, mientras que las crías, nacidas en septiembre y, a veces, en octubre, son jóvenes de otoño.

El cuidado y el tratamiento de este pichón difieren, especialmente con respecto a la muda y el entrenamiento, de los del pichón de primavera.

LA EDUCACIÓN

El tiempo de unión de las parejas está relacionado con el entrenamiento para las carreras.

Las palomas, que quieren participar en carreras lejanas, generalmente se acoplan a primeros de mayo.

Esto está nuevamente relacionado con la muda.

En circunstancias normales, el proceso de muda comienza después de la puesta del primer huevo del segundo nido.

Las palomas, que por lo tanto deben participar en las carreras desde una gran distancia, se han juntado en mayo, para que tengan buenos jóvenes en el vuelo final.

Alimentar a las crías no detiene la muda, pero la ralentiza y estas palomas tienen un ala llena.

Además, la mayoría de las hembras vuelan muy bien con un pichón grande (como se dice en el lenguaje de un colombófilo).

Por lo general, se inicia el emparejamiento en marzo, si no hace demasiado frío.

Hay entusiastas que hacen esto antes; ya en febrero, a veces incluso en enero.

Todo eso puede ir bien si el clima es y sigue siendo templado.

Pero incluso si los jóvenes crecen bien en climas templados, su desarrollo posterior se retrasa cuando comienza otro período de frío.

Y nuestro clima incierto produce ese período cada año.

Los apresurados entusiastas luego pagan la factura de la impaciencia con palomas atrasadas.

Además, crecer demasiado temprano con las noches cortas es largo y frío.

Las palomas viejas duermen temprano y se levantan tarde.

Las palomas jóvenes sufren el daño porque están sin comida durante mucho tiempo.

Ahora asumimos que todos han emparejado sus palomas a tiempo según los planes de viaje que tienen.

El entrenamiento de las palomas viejas comienza con una etapa generalmente de 5 a 10 km.

La siguiente etapa está a 20 o 25 kms de distancia, luego 50, 75, 150 kms y así suben a la etapa final, que en la actualidad puede ascender a aproximadamente 1.000 Kms.

En general, la etapa final para palomas viejas es de 750 Kms.

Una paloma puede cubrir esa distancia en un día cuando hace buen tiempo.

Distancias de hasta 300 Kms se cuenta como corta distancia, hasta 500 Kms se habla de un vuelo de media distancia; las distancias largas parten desde allí.

Las palomas de corta distancia pueden participar en todas las carreras semanales, para mantenerlas en casa después de los 300 kms.

Las aves, que participarán en los vuelos de media distancia, a veces pueden saltarse una etapa después del primer entrenamiento.

Especialmente aves, que ya han experimentado tales vuelos varias veces.

Para tales aves, un salto de 100 kms es más o menos de poca importancia.

Esto es mejor que cansarlos una semana por vez antes de los vuelos medios.

Las palomas para las distancias lejanas solo se ponen en tensión.

Se les permite, por ejemplo, participar en una etapa a 15 kms, luego llevarlos a 100 o 150 kms, luego a 500 kms, y luego mantenerlos en casa hasta el vuelo final de 750 kms.

Ahorran su fuerza de esta manera y los llevan a entrenar a través de los vuelos previos.

Las aves veteranas suelen participar en las carreras a gran distancia.

Sin embargo, hoy se pueden encontrar muchas aves de un año entre los participantes.

Tienen palomas que vienen con mal tiempo, pero no sobresalen con buen tiempo.

Tales animales deben ser honrados porque celebran los triunfos más hermosos con ellos si las otras palomas nos abandonan.

Si conoce bien a sus palomas, las pondrán a jugar según el clima.

Si es dudoso, se ponen uno o más de ambos tipos.

Las palomas fuertes y obstinadas generalmente se destacan con viento malo y en contra.

En las distancias cortas, a veces se puede lograr el éxito con machos que cazan al nido.

A distancias más largas, esto ya no es un factor de éxito.

Por otro lado, los machos que vuelan bien en la cría permanecen en forma durante mucho tiempo; se les puede viajar semana a semana.

Las hembras que tienen que poner huevos o que han puesto unos días antes del enceste se mantienen mejor en casa.

Está muy decidido negarse a dar a tales palomas el vuelo.

Es mejor dejar que se salten una etapa.

En general, una paloma vuela bien cuando está sentada sobre los huevos.

Además, si tiene un pichón de una semana a catorce días.

Después de ese tiempo, la posibilidad de poner huevos aumenta nuevamente.

Algunas palomas vuelan muy bien cuando los huevos eclosionan.

En general, no se debe permitir que las hembras y los machos que alimentan la papilla participen en vuelos, cuando deben pasar dos días o más en la canasta de viaje.

No todas las hembras y machos están en "forma" al mismo tiempo.

El entusiasta debería poder ver eso y lo que se ha dicho anteriormente es simplemente una regla general.

También tenemos los sistemas de viudez forzada y media viudez.

No se puede decir exactamente cómo se hacen en pocas palabras.

En los Países Bajos, hasta donde sabemos, no se practican o solo se practican puntualmente.

Para los entusiastas jóvenes, estos sistemas no se recomiendan debido a su complejidad y al conocimiento de cómo dar forma a las palomas.

No hace falta decir que las palomas que participan en carreras deben estar sanas y llenas de vida.

Cuando lo están, el buen entusiasta debe saber cómo verlo.

En general se puede decir que deben sentirse firmes, los ojos deben brillar, las patas de color rojo brillante, las partes córneas del pico y los bordes de los ojos encalados, las plumas brillantes y considerablemente blancas por el polvillo, cuando la paloma está en forma.

La siguiente imagen muestra cómo las personas sostienen la paloma.



Las palomas jóvenes emparejadas a menudo pueden volar muy bien.

Los machos a veces hacen maravillas cuando cazan al nido, especialmente porque las carreras para jóvenes generalmente terminan en 200 a 300 kms.

A veces llegan a 500 kms, pero el mal tiempo exige tanto de sus poderes que los jóvenes a menudo se pierden para siempre.

Además, falla un gran porcentaje.

Las palomas jóvenes vuelan bien sobre los huevos.

También en crías, pero un entusiasta sabio solo permite que las palomas críen una cría.

Si ya se están reproduciendo, se dejan sobre huevos de porcelana.

Los jóvenes no apareados casi siempre están en buena forma cuando están sanos.

El entrenamiento de las palomas jóvenes requiere más cuidado que las viejas.

Al menos al principio.

Antes de permitir que sus palomas jóvenes participen en el primer vuelo de aproximadamente 10 kms, son liberados de los cuatro puntos cardinales a aproximadamente uno o tres kms de su hogar.

Hará bien en liberar las palomas una por una.

El segundo, no antes de que el primero ha desaparecido de la vista.

Y así sucesivamente.

Como resultado, las palomas aprenden a volar de forma independiente.

Las distancias entre las etapas suelen ser menores para los jóvenes que para los viejos.

Los aficionados cautelosos entrenan a sus pichones no más allá de hasta 100 Kms, sus palomas de un año hasta 300 kms, sus palomas de dos años hasta 500 kms, y las viejas van a las grandes distancias.

Prácticamente, sin embargo, esta precaución se practica muy poco, como resultado de lo cual se explica en parte el gran porcentaje de pérdidas en condiciones climáticas desfavorables.

Sin embargo, no debe olvidarse que si grandes golpes han caído en las distancias lejanas, el material de las aves viejas en muchos palomares es limitado.

Y luego, el año siguiente a menudo se ven obligados a mandar las de un año de edad porque no tienen otra opción.

Los jóvenes de verano aún pueden participar en los vuelos posteriores.

El vuelo posterior, normalmente abierto a palomas jóvenes y viejas, generalmente comienza antes de que los vuelos con palomas jóvenes hayan terminado.

Luego termina unas semanas más tarde.

El vuelo final es de aproximadamente 125 a 150 kms.

Los pichones tardíos y de otoño generalmente no viajan en el año de su nacimiento.

Con el fin de acostumbrar a las palomas jóvenes a quedarse en las canastas de viaje y enseñarles a comer y beber allí, se colocan allí unas pocas horas al día antes del inicio de los vuelos.

Si lo hacen antes de ser alimentados, pronto irán a comer y beber.

Se logra de esta manera que estarán allí más tarde durante el transporte para los vuelos de carrera cuando se realiza la alimentación y se llenan los bebederos.

Con vistas a la muda, sería bueno que los vuelos terminaran a fines de agosto.

Pero los fanáticos tienen demasiado gusto de las competiciones y por eso a veces se ven vuelos y vuelos hasta principios de octubre.

Especialmente cuando el clima coopera.

Los vuelos de invierno, que en el pasado a menudo se realizaban para el Ministerio de la Guerra, han producido malos resultados incluso en condiciones climáticas bastante favorables.

A veces se desperdician muy buenas palomas.

LOS CONCURSOS

El colombófilo ha seleccionado sus palomas en condición para la carrera.

Entonces comienza a traer sus palomas a la sala de enceste.

Las palomas reciben un anillo de goma alrededor de sus patas, cuyas marcas secretas no son conocidas por los entusiastas.

También puede tener sus palomas destinadas para las series y para la paloma designada.

Los anillos de goma se colocan en los lugares de enceste con un aparato automático.

Las palomas se colocan en las canastas de viaje.

Machos y hembras por separado.

En la parte inferior de la cesta se ha rociado una gran capa de serrín.

El número de palomas, reunidas en las canastas, varía de treinta a diez.

Cuanto mayor es la distancia y, por lo tanto el viaje, menos palomas pones en una canasta.

A menudo se adjunta un contador automático a dicha canasta, de modo que es fácil verificar cuántas palomas ya hay en la canasta y cuántas se pueden colocar en ella.

Cuando la canasta está llena, se sella y se proporciona un bebedero conectado al exterior.

Cuando todas las palomas han sido objeto de enceste y todo el papeleo está listo para su envío, se dirige a la estación y en tren a un lugar de reunión.

Todos los hombres se reúnen allí y el convoy real se junta.

Se requiere mucho trabajo.

Quien nunca haya visto eso, no puede imaginarlo.

Especialmente en sitios extranjeros, las cosas necesitan muchos papeles (declaraciones de aduanas, etc.).

Más de una vez un convoy es tan grande que requiere varios vagones de ferrocarril, a veces incluso un tren completo.

Con cada convoy extranjero hay al menos un compañero o convoyer.

El convoyer no solo se encarga de las palomas durante el viaje, sino que es responsable de todo el curso de las cosas.

Completa los trámites aduaneros, habla con los ferroviarios y posiblemente también con los agentes de policía, que deben supervisar la liberación.

Por lo tanto, no hace falta decir que ese compañero debe ser capaz de lidiar con el idioma del país extranjero.

Depende en gran medida de su destreza si las palomas pueden viajar a tiempo, mientras que él tiene que lidiar con todas las dificultades que surgen en el camino de forma independiente.

Entonces es una función de confianza.

Muchos convoyers duermen en los vagones de palomas durante todo el viaje.

El convoy finalmente ha llegado a su destino.

Luego viene la parte más difícil: el lanzamiento.

El convoyer primero cuida a las palomas a altas horas de la noche.

Después de eso él está presente nuevamente temprano en la mañana con las palomas.

Se informa sobre el clima.

Si es favorable, entonces todo va bien.

Si es desfavorable, retendrá el envío.

Pero en casos dudosos, se enfrenta a una tarea difícil y generalmente ingrata.

Luego, una comunicación telefónica y telegráfica para preguntar sobre el clima, a fin de considerar si es posible una mejoría y si el clima es más favorable para dar la liberación.

Finalmente, las cestas se colocan en el lugar de lanzamiento.

Una serie de manos rápidas ayudan y, ahora lo vemos decir: ¡las palomas van a la hora especificada de liberación hacia el cielo!

¡Que tengan un buen viaje!

El convoyer envía inmediatamente un mensaje telegráfico en el que, además del momento de la liberación, también se indican la dirección del viento y las condiciones climáticas.

En el futuro, la telegrafía inalámbrica también se utilizará, sin duda, para emitir o recibir un mensaje.

Los aficionados ahora pueden calcular a qué hora pueden estar sus palomas en casa.

Por lo general, la paloma vuela a 1.000 metros por minuto y así el cálculo adicional es fácil.

El buen entusiasta es honrado demasiado temprano que tarde en el palomar.

Solo cuando las palomas comienzan a alcanzar velocidades récord de 1.200, 1.500 metros por minuto, a veces se sorprende.

Pero ahora queremos que todo salga sin interrupciones.

Allí, el entusiasta verá su azul, escamado, bayo, o rojo caer sobre la entrada.

Por un momento su paloma mira a su alrededor, pero luego ella mete la cabeza entre las varillas y entra.

Es importante que sus palomas entren rápidamente.

De lo contrario, pierden si se sientan afuera durante muchos minutos preciosos, a veces solo un segundo, y con ello el premio para su dueño.

En primer lugar, la educación de las palomas promueve una llegada rápida.

Hacen que sus palomas sean fáciles al tratarlas mucho, alimentarlas personalmente y luego hablarles regularmente, para que conozcan la voz de su maestro.

Además, tratándolas con suavidad.

Al nunca agarrarla bruscamente cuando ella regresa a casa para cogerla pronto.

También al recibirla con delicadeza cada vez que regresa, incluso desde las etapas más pequeñas.

Una vez acostumbradas, las palomas caen ferozmente sobre el alpiste blanco.

Un poco al entrar no solo trae a casa las palomas en la entrada, sino también al viajero.

Cuando ha viajado una gran distancia, generalmente va primero al bebedero.

Si puede sufrir por un tiempo, déjelo beber antes de agarrarlo y quitarle su anillo de goma.

Luego, con calma, vuelva a colocar a la paloma en su lugar (por ejemplo, en su casa de cría) y le da un refrigerio adicional allí.

Tirar la paloma a toda prisa en el suelo para poder poner rápidamente el anillo de goma en la capsula y la capsula en el constatador automático merece la desaprobación.

Si uno está con otro, uno puede cuidar de la paloma y el otro, que ha tomado el anillo de

goma, hará la constatación.

El constatador automático es un reloj ingeniosamente arreglado.

El anillo de goma se coloca en una pequeña capsula y esta puede ser metida en una abertura del reloj.

Ahora uno lo acciona, es decir, gira una llave o un mecanismo, de modo que la capsula desaparece en el reloj, y el tiempo de vuelo se registra en una cinta de papel.

Esto se puede repetir de 6 a 12 veces y más.

Al final de la carrera, los entusiastas caminan tranquilamente con su reloj a la sala del club, donde se comparan los relojes con el reloj madre, un cronómetro, y se determina el resultado.

Difícilmente se puede cometer fraude, ya que los relojes están sellados y los sellos solo pueden ser rotos por los inspectores antes de la apertura del reloj.

Elaborar el resultado es una tarea importante, especialmente en el caso de una carrera grande.

Por lo general, la distancia se calcula en línea recta desde el lugar de liberación hasta el punto de llegada en el palomar.

Luego se divide la distancia en metros por el el número de minutos que duró el vuelo y, por lo tanto, se obtiene la velocidad promedio por minuto.

Este es el sistema de velocidad propia.

Por ejemplo: 100 kms volados en 100 minutos da una velocidad de 1.000 metros por minuto.

El resultado se da en muchos casos en metros con exactamente solo dos decimales, por ejemplo: 997.55 m/m.

En algunos lugares se tiene en cuenta la diferencia de ubicación de los palomares; también calculan con zonas.

Quien logre los mejores resultados en los vuelos gana el campeonato en las diferentes asociaciones, que se disputan por separado para palomas viejas y jóvenes, y se calcula de acuerdo con diferentes sistemas que no se pueden describir aquí.

Si uno no tiene un reloj en el palomar, el anillo de goma debe llevarse a la sala del club, donde se ha colocado un constatador; se otorgan compensaciones por tiempo de caminata o ciclismo.

De ahí la prisa para estar allí lo antes posible.

Esto solo se ve en lugares pequeños; todos deben tener un reloj propio en grandes clubes.

¿COMO LLEGA LA PALOMA A CASA?

Nadie lo sabe.

Es cierto que la paloma hace uso de su vista aguda en el camino, pero eso solo permite la orientación en los alrededores inmediatos.

De ninguna manera explica el maravilloso milagro de encontrar su palomar a grandes distancias.

Su capacidad para recordar también puede ayudarla a encontrar el camino de regreso durante el vuelo.

Pero eso tampoco explica su regreso, porque las palomas incluso regresan de lugares donde

nunca han sido entrenadas y a distancias tan grandes como nunca han viajado.

La agudeza visual y el recuerdo pueden a lo sumo promover un retorno rápido de la paloma.

Para explicar el retorno, se tomó la hipótesis de que la paloma tiene un cierto sentido de orientación o de lugar y que se deja guiar por influencias magnéticas y eléctricas.

Es cierto que una paloma es sensible a tales influencias, pero aún no se tiene una idea clara del misterio del regreso de la paloma.



LA MUDA

La muda no es una enfermedad, sino una función natural de la vida.

Es simplemente el intercambio de la cubierta de plumas menos confiable.

El período de muda dura aproximadamente seis meses.

Suele comenzar después de que se hayan puesto los primeros huevos de la segunda postura.



El curso normal es así: el cambio de pluma comienza con la caída de la remera 10.

Aproximadamente cuatro semanas después, cae la 9.

Cuando cae la 9, la nueva 10 está casi completamente desarrollada.

La 9 ha crecido a casi la mitad de su longitud normal cuando cae la 8.

Y así continúa, con un intervalo de dos a tres semanas.

Las últimas remeras que se reemplazan son las 1 y 2 externas.

Poco a poco aumenta la velocidad de la muda.

Cuando la muda ha progresado hasta el tercer remo de vuelo, las pequeñas plumas de las alas, la cabeza, el cuello y el pecho comienzan a caer, así como un remo en el alerón trasero (que va de 11 a 20).

La muda también comienza en la cola.

La cola generalmente tiene doce timoneras.

Uno puede imaginar la muda de la cola así:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6	4	3	1	2	2	1	3	4	6	5

Los dígitos superiores representan el número de pluma de la cola, los dígitos inferiores la secuencia de la muda.

Las plumas de vuelo del alerón trasero, también llamadas secundarias, no las cambian todas.

Por lo general, solo unas pocas por año.

Estas nuevas secundarias son ligeramente más cortas que las antiguas.

La certeza absoluta sobre la muda de las secundarias aún no existe.

Uno podría hacer una prueba numerando las secundarias de una paloma joven y luego, al final de la muda, ver cómo van las cosas con esas secundarias.

Poco después de haber volado por primera vez, los jóvenes de primavera pierden su primera pluma y casi se igualan con las palomas viejas.

En contraste, los jóvenes de verano generalmente mudan más rápido.

Si el frío cae temprano, no se mudarán.

Este fenómeno ocurre regularmente con jóvenes tardíos.

La desventaja de esto es que mudan dos veces sus plumas de vuelo en la primavera siguiente.

No solo cae la décima pluma, sino también aquella en la que se realizaba la muda anterior.

Entonces tienen dos agujeros en el ala al mismo tiempo.

Y no solo eso, sino esas plumas viejas del año anterior, que se mudarán nuevamente después.

Un tardío, por ejemplo, que se haya quedado con tres remeras, la siguiente temporada muda trece plumas en total.

Los jóvenes nacidos, por ejemplo, en septiembre y octubre, ya no mudan en un otoño de invierno algo temprano.

Son un poco rápidos la próxima temporada.

A finales de agosto y en septiembre las palomas cambian sus pequeñas plumas.

Esto a veces es muy rápido, por lo que pierden muchas plumas al mismo tiempo y a menudo

muestran calvas en el cuello y en la cabeza.

Luego pueden verse temporalmente muy desagradables.

En general, el calor y especialmente el calor húmedo promueven la muda.

Es por eso que las palomas, que han tenido que sentarse en vagones de ferrocarril calientes durante días, se mudan y a veces regresan de la carrera como con plumas arrancadas de la cabeza y el cuello.

Es obvio que tal cosa no promueve su resistencia.

Debido a que la alimentación de los pichones ralentiza la muda, muchos entusiastas dejan que sus palomas, destinadas a los vuelos lejanos, alimenten a un joven grande para que tengan un ala completa durante el vuelo.

Si la muda se debe realizar regularmente, es importante dejar de criar antes de agosto a más tardar.

Luego, las palomas se mudan por completo y alrededor de octubre, con la una un poco antes y con la otra un poco más tarde, la muda es esperada.

Si la muda se detiene por alguna razón o no ocurre, la paloma se enferma.

Prueba nuevamente que la muda en sí no puede ser una enfermedad.

Luego tendrá que promover la muda llevando al animal a un calor húmedo.

Uno purga la paloma alimentándola con linaza y dándole más comida variada.

La muda comenzará pronto, a menos que haya causas graves de enfermedad.

Mientras que el calor promueve la muda, el frío la obstaculiza y ralentiza y, constantemente, la detiene por completo.

Por lo tanto, es importante asegurarse de que las plumas desaparezcan por completo antes de que llegue el invierno.

LA TEMPORADA DE INVIERNO

Cuando termina la temporada de muda, se acerca la temporada de invierno.

Es el momento tranquilo.

Pero un tiempo tranquilo no significa que no hay absolutamente nada que hacer.

Antes de que comience la temporada de invierno, las personas seleccionan sus palomas para no tener que alimentar una cantidad de picos inútiles durante todo el invierno.

Seleccionar es, por lo tanto, una inspección de sus palomas; los buenos son retenidos.

También se mantienen palomas que prometen algo, aunque todavía no se han distinguido o podido distinguirse.

Pero todo lo demás se deja irrevocablemente a la batalla.

Porque, se sabe, no la cantidad, solo la calidad decide el valor de un palomar.

¿Cuándo es buena una paloma ahora?

Si se ha distinguido en las carreras o ha producido jóvenes que lo han hecho.

El pichón de buenos padres se mantiene, a pesar de que no sobresalió en los vuelos.

Hay palomas que no se desempeñan mucho en el año de su nacimiento, pero que se vuelven buenas más tarde, al igual que hay palomas jóvenes que vuelan muy bien al principio, pero luego se vuelven peores.

Sin embargo, el adulto no se deja a menos que se conozca bien su descendencia y sepa de qué sangre proviene.

Las palomas jóvenes también se pueden mantener en el palomar, que, aunque no se han distinguido excesivamente en los vuelos, prometen algo para las exposiciones debido a su apariencia externa.

Sin embargo, desde un punto de vista deportivo, es una paloma cuya apariencia externa va de la mano con un valor interno de mucho más significado.

El mayor atractivo de la temporada de invierno son las exposiciones.

Un joven entusiasta debe visitar al menos una exposición importante durante la temporada de invierno.

Puede mirar a través de sus ojos lo que ve hermoso y recoger un poco de las tarjetas de evaluación preparadas por el jurado.

El jurado a menudo está formado por un conocedor experimentado, solo que en exposiciones muy grandes hay dos o más jueces.

En el pasado, casi siempre tenían tres jueces.

Las exposiciones modernas generalmente se dividen en dos secciones principales.

Tienen las clases de color, divididas según los diferentes colores y las clases de vuelo, divididas según las distancias que han recorrido las palomas.

Las últimas clases son sin duda las más importantes.

Luego está la subdivisión en palomas viejas y jóvenes, porque las palomas viejas generalmente no pueden competir con las crías en finura de forma, y por supuesto también la división en machos y hembras.

Además de las palomas de carreras reales, también están las palomas show, una paloma de exhibición criada por los ingleses a partir de la paloma de carrera, aunque tiene una línea y forma limpias, pero como paloma de carreras ya no tiene el menor valor.

Todo lo que insinúa ser una paloma show (como se establece en las reglas de exhibición) generalmente se excluye de las exhibiciones de palomas de carreras.



SEPARANDO LOS SEXOS

Hay casi unanimidad entre los entusiastas sobre la necesidad de separar los sexos.

Pero esa unanimidad es a la vez la búsqueda y la duración de la separación.

La separación a más largo plazo es la del otoño a la primavera.

Inmediatamente después de que terminan los vuelos, los machos se separan de las hembras y permanecen así nuevamente hasta la temporada de reproducción.

Dicha separación requiere en primer lugar la disponibilidad de dos grandes locales, con la facilidad de permitir que los machos y las hembras vuelen alternativamente sin poder visitarse entre sí.

En segundo lugar, requiere mucho cuidado, porque una separación a largo plazo a menudo hace que las palomas estén tristes e indiferentes y alienta las pérdidas.

Poner huevos y eclosionar después de los vuelos también se puede prevenir de otra manera, sin que esto cause un cambio en la vida y los hábitos de las palomas.

Durante los vuelos, uno no puede hacer ningún cambio en el palomar, porque eso hace que las palomas tímidas ralenticen el tiempo de llegada; después de los vuelos, uno elimina todas las casas de cría y, por cierto, deja a las parejas tranquilamente juntas.

En la gran mayoría de los casos, la puesta de huevos y, por lo tanto, también la cría llegarán a su fin.

Las parejas también viven en silencio y la muda termina regularmente.

Una pareja a veces intenta anidar en el suelo en una esquina del local.

Tan pronto como note esto, retire regularmente el material de anidación y, si es posible, bloquee temporalmente esa esquina.

Con eso, se evitó un amor tardío sin mucho esfuerzo.

Sin embargo, si los huevos vienen, simplemente se eliminan.

Entonces finalmente se acabó.

Pero eso no suele hacerse.

Si procedes de esta manera, puedes proceder en la primavera a la separación de los sexos.

Incluso entonces, la duración puede ser diferente.

La mayoría de los entusiastas no separan sus palomas por más de un mes.

Por lo tanto, la separación tiene lugar un mes antes de la unión.

Las palomas se separan durante el mes de febrero si quieren tener crías en la segunda quincena de marzo.

Las palomas, que tienen que participar en las grandes carreras, se reúnen mucho más tarde.

Por lo tanto, se mantienen separadas o más tiempo o más tarde, pero no tan tarde que ya comienzan a mudar.

Algunos entusiastas trabajan de manera diferente.

Solo separan las palomas para reunir a las parejas nuevamente a su propia discreción.

Entonces hacen la separación lo más corta posible.

No más de ocho o diez días.

Los machos y las hembras se han olvidado lo suficiente como para dejarse emparejar fácilmente.

LA COMIDA

La comida principal es, por supuesto, el feverol.

Pero las palomas también cambian su dieta y una dieta unilateral puede ser rechazada.

Otros tipos de grano también son importantes y un buen cambio en la ración de las palomas es uno de los secretos del juego de las palomas.

De hecho, todas se alimentan de manera algo diferente, pero las líneas generales de un buen método de alimentación se pueden describir de la siguiente manera:

Durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, puede alimentar con éxito la siguiente mezcla.

El total por paloma se calcula en 40 gramos por día.

En este momento, las palomas deben ser alimentadas de manera poderosa, ya que necesitan una gran cantidad de alimentos ricos en proteínas debido a la puesta de huevos, la crianza de los jóvenes, y la participación en las carreras.

Ahora se puede dar:

12,5 K de feverol

12,5 K de veza

10 K de cebada

2 K de trigo

2 K de arroz

1 K de linaza

A mediados o finales de agosto, cuando la mayoría de las carreras terminan y las palomas comienzan a mudar, la ración de alimentación cambia.

Luego llevan más cebada y linaza, las cuales tienen un efecto muy favorable sobre la muda y menos feveroles y vezas.

Ahora se puede dar la siguiente ración hasta el final de la muda:

15 k de cebada

7,5 k de feverol

7,5 k de vezas

6 k de linaza

2 k de trigo

2 k de arroz

La muda generalmente termina a fines de octubre, principios de noviembre.

La ración se cambia nuevamente durante los meses de invierno.

El sistema de alimentación de solo una vez al día durante el invierno puede ser rechazado, ya que tiene muchas desventajas.

Uno va en invierno una vez por la mañana a las ocho en punto, o las ocho y media, y luego por la tarde entre las tres y las cuatro en punto, y se alimenta:

20 k de cebada

5 k de feverol

5 k de vezas

5 k de maíz

2 k de trigo

2 k de arroz

1 k de linaza

En las heladas severas, la ración de maíz se duplica, ya que este es un alimento fuerte que causa grasa.

A principios de febrero, cuando se separan las hembras y los machos, la ración se cambia gradualmente de nuevo, a lo que se debe dar a fines de febrero o principios de marzo, cuando comienza la cría.

Durante este tiempo, también se puede dar la pequeña semilla de cáñamo para inducir el deseo sexual de algunos animales (la mayoría de ellos no lo necesitará).

Así es como se alimenta: primero la cebada, las palomas tienen el menor deseo, luego las vezas, luego el feverol, el último el trigo con maíz y linaza, calcio y grit.

Porque aparte de los nutrientes discutidos, uno siempre debe tener calcio y grit (las cáscaras de huevo primero se pueden secar al horno o al sol, después de lo cual se pueden pisar fácilmente en pedazos pequeños, a las palomas les gusta).

Las palomas también reciben algo de alimento verde, como hojas de lechuga.

Las palomas que vuelan buscan comida verde, pero con ellas una hoja de ensalada también es muy bienvenida en su momento.

La veza tiene la ventaja de que son fáciles de coger por palomas jóvenes que comienzan a comer.

El doctor Bom en Axel, el conocido campeón flamenco de Zelanda, dio la siguiente declaración de principios sobre nutrición:

Alimenta a tus palomas con mucha regularidad.

Da comida variada durante todo el día, pero no cambies repentinamente en el tipo de grano, especialmente durante las carreras.

Controla el tipo y la cantidad según las circunstancias y la temperatura.

Nunca se alimenta tanto que las palomas estén completamente saturadas.

Siempre deben estar algo hambrientas, para que se mantengan saludables y bajo control.

¡La abundancia trae enfermedad!

¡El maestro más estricto es el mejor maestro!

Las palomas aman la sal.

Para satisfacer ese deseo, se coloca una piedra de sal (un pedazo de sal) en el desván.

A las palomas les gustará lamer y picotear y así satisfacer su deseo de sal.

Demasiado daña aquí también.

Beber también pertenece a la comida.

Hay que asegurarse de que las palomas siempre encuentren agua potable fresca y pura en la fuente.

Invierno y verano debe cambiarse al menos una vez al día.

En los calurosos días de verano, merece recomendarse cambiar dos o tres veces.

Si hace mucho frío el agua de la fuente puede congelarse, tráigala cada vez que alimente.

Después de comer, las palomas comenzarán a beber de inmediato y una vez que la fuente haya estado en el desván durante unos cinco minutos, se puede volver a quitar.

Para eliminar el frío más intenso del agua, se le agrega un poco de agua tibia.

Las fuentes para beber están disponibles actualmente en varios buenos modelos.

Un baño es tan necesario como comer y beber.

Puede usar un contenedor antiguo para esto.

También hay baños de palomas en el mercado.

Por supuesto, es importante asegurarse de que no se ponga demasiada agua en dicho recipiente, de lo contrario las palomas podrían ahogarse.

Las palomas, una vez acostumbradas a bañarse en el desván, casi pelean por quién irá primera.

Si hace mucho frío, no se da baño; por cierto, las palomas no entrarían de todos modos.

Por cierto, les gusta bañarse si la temperatura lo permite un poco.

El baño se coloca en el desván tanto como sea posible los días soleados (o en el jardín), para que las palomas tengan la oportunidad de secarse al sol.

Un baño a la semana es suficiente; una vez más no hace daño tampoco.

Un baño es muy bueno para los viajeros el día o el día después de la carrera.

LOS ENEMIGOS DE LAS PALOMAS

El gavilán y el halcón se encuentran entre los enemigos voladores de la paloma.

El halcón es menos común aquí en los Países Bajos.

Por otro lado, el halcón peregrino, es un gran ladrón.

Sin embargo, es solo un ave pequeña.

A los halcones también les gusta la paloma.



El cernícalo, bastante extendido, es bastante inocente, vive principalmente de ratones de campo.

Por otro lado, el buitre se considera erróneamente un enemigo peligroso de las palomas.

Los enemigos que pululan en las palomas incluyen varios ácaros y piojos.

Los más comunes son los ácaros, generalmente llamados piojos de las plumas, que se pueden encontrar entre las plumas como rayas rojas, y la garrapata o el piojo, que extrae la sangre, especialmente de las palomas jóvenes que yacen en el nido, pero también molesta a los animales más viejos.

La limpieza y más limpieza en el palomar es la mejor manera de mantenerse alejado de esa escoria.

El piojo de plumas se puede eliminar fácilmente si rocía las palomas con polvo insecticida.

Pronto los piojos quedan aturdidos por ese polvo y si, por ejemplo, uno les da un baño a las palomas una hora después, sacude las alimañas aturdidas de las plumas y las arroja al agua.

La garrapata se esconde en los huecos y grietas del desván durante el día.

Solo de noche se acerca a su presa, las palomas jóvenes en el nido.

Frote la casa y el plomar con lejía caliente, cierre los huecos y las grietas con cal que lleve un 10% de creolina.

Del cuerpo de las palomas, este animal es expulsado y asesinado rociando las plumas con una solución de 10 partes de Perubalsem en 50 partes de alcohol.

La trementina también es un buen pesticida; sin embargo, tenga cuidado de que las palomas

no lo tomen.

El material del nido debe ser quemado.

Las ratas también pertenecen a los enemigos, asustan a las palomas más de lo que la lastiman.

A veces no desprecian a una paloma joven, pero apuntan principalmente a los huevos que chupan, se erradican con suero de rata, que, por una pequeña tarifa, está disponible del gobierno en Rotterdam.

Todo el mundo sabe que las palomas deben tener cuidado con los gatos.

LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

En la mayoría de los lugares de nuestro país, amantes de las palomas mensajeras están unidos en diferentes organizaciones.

Sus asociaciones vuelven a formar sindicatos, que principalmente tienen el propósito de controlar, organizar y cuidar envíos nacionales y extranjeros

Algunas asociaciones de animales también organizan vuelos de carreras.

Premios a menudo se han ofrecido para las carreras más importantes.

Se entiende que los premios significan que el mismo entusiasta debe ganar varias veces seguidas o en su conjunto un cierto número de veces.

A veces, estos son premios prácticos, como un constatador automático, a veces objetos de arte, como copas de plata, palomas de plata y bronce.

Los sindicatos más importantes son los siguientes:

-El Zuiderbond (en Brabante Septentrional y Zelanda), que tiene el anillo (N 1).

-El Noord-Hollandsche Postduivenbond (N 2).

-La Asociación General Holandesa de Aficionados a las Palomas mensajeras (N 3).

-El Algemeene de Carrier Pigeon Fanciers en Limburg (N 4)

-South Limburg Postduivenbond (N 5)

-El Tilburgsche Bond van Postduiven fanciers (N 6)

-El Roosendaalsche Postduivenbond (N 7)

-El Nieuwe Rotterdamsche Postduivenbond (N 9)

-El Kerkrader Carrier Pigeon Union (N 14)

-La Asociación de envío de West Brabant (N 16)

-La Asociación Neutral Holandesa de Palomas mensajeras.

Hasta hace poco, las objeciones religiosas y de otro tipo impedían a varios entusiastas, que se oponían a volar el domingo, la práctica del deporte de carreras de palomas.

Desde entonces, sin embargo, ha habido un grupo de viajes en sábado con el Nederlandschen Algemeenen Bond y con el Neutralen Nederlandschen Bond.

Para este grupo, como su nombre indica, los vuelos se organizan los sábados.

Todos los sindicatos tienen su propia administración y generalmente están bien organizados.

También hay una Unión Holandesa de Transporte General, que solo tiene como objetivo enviar las palomas y cooperar con convoyes extranjeros.

Queremos terminar con la mención de dos revistas semanales que están dedicadas exclusivamente al deporte de las palomas:
"De Postduif", que ya está en su 23° año, y "De Nederlandsche Postduif", en el 7° año.

FIN